

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Strona 1 z (6)

Znak sprawy ONS-HDiM.9027.127.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 118/ONS.HDiM/2024

Rybnik, 02.08.2024 r.
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego, asystenta ONS/HDiM, nr upoważnienia 01312/04/21
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rybniku

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Borki 37 D

Tel. 32 42 47 278/ e-mail: zsp7rybnik@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku – Szkoła Podstawowa nr 32

44-200 Rybnik, ul. Borki 37 D

Tel. 32 42 47 278/ e-mail: zsp7rybnik@gmail.com
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miasto Rybnik

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP 6423180219, REGON 242967921, PKD 8520Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

– dyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

r - wicedyrektor szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 02.08.2024 r. godz. 10:50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 02.08.2024 r. godz. 12:45

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena przygotowania do nowego roku szkolnego 2024/25 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- protokół z pomiarów natężenia oświetlenia nr 8/ZSP-7/2023 z dnia 20.12.2023r.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- certyfikaty, atesty na wyposażenie,
- dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- instrukcje udzielania pierwszej pomocy i bhp,

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka oświatowa publiczna, organ prowadzący Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik.

Brak prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego wobec podmiotu kontrolowanego.

Zgodnie z zapisami art.170 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024r poz. 737) prowadzenie szkoły, lub placówki, zespołu o którym mowa w art.182 połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Teren obiektu utwardzony, uporządkowany, ogrodzony. Prognozowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/25 – 21, liczba uczniów – 471, w tym 213 dziewcząt i 258 chłopców.

W skład pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Szkoły wchodzi następujące pomieszczenia:

- siedemnaście sal dydaktycznych, w tym pracownia komputerowa, pracownia chemiczno-fizyczna, sale lekcyjne zlokalizowane na parterze, pierwszym i drugim piętrze, wyposażone w stoliki i krzesła z certyfikatem, oświetlenie sztuczne i naturalne,
- biblioteka,
- świetlica, wyposażone w stoły, krzesła, ściany, sufity, podłogi w dobrym stanie sanitarno-higienicznym,
- stołówka, szkoła będzie zapewniać dożywianie uczniów w formie obiadu dwudaniowego, posiłki przygotowywane na miejscu, woda pitna zapewniona z dystrybutorów,
- szatnia zlokalizowana w podpiwniczeniu, wyposażona w boksy do przechowywania odzieży wierzchniej,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane na każdej kondygnacji, odrębne dla dziewcząt i chłopców, utrzymane w czystości, woda bieżąca ciepła i zimna zapewniona, środki higieny osobistej dostępne dla uczniów, standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane,
- gabinet profilaktyki zdrowotnej, umowa podpisana z firmą z siedzibą w Rybniku, utrzymany w czystości, wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody, dostępne środki dezynfekująco- myjące,
- gabinet logopedyczny, gabinet pedagoga/psychologa, pomieszczenie socjalne, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora,
- zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą na sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym.

Wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym, sprzęt sportowy w 100 % z certyfikatem, zakupiony po 1997r.

Podczas kontroli sanitarnej stwierdzono przeprowadzanie prac porządkowych oraz remontowych w placówce, tj. malowanie ścian w sali gimnastycznej oraz na korytarzu przed salą, remont łazienki dla chłopców na drugim piętrze, wymiana oświetlenia.

We wszystkich pomieszczeniach placówki zapewniona jest wentylacja grawitacyjna oraz oświetlenie dzienne i elektryczne. Na terenie obiektu przestrzegany zakaz palenia wyrobów tytoniowych w tym nowatorskich

wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej. W dniu kontroli stwierdzono przestrzeganie w/w zakazu.

Na terenie szkoły dostępne apteczki pierwszej pomocy, wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Podczas kontroli sanitarnej zapoznano stronę z klauzulą RODO dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzoną kontrolą sanitarną.

W trakcie kontroli podjęto działania edukacyjno-informacyjne w zakresie prawidłowego ułożenia rozkładu zajęć lekcyjnych oraz zapewnienia przerw międzylekcyjnych pozwalających na wypoczynek uczniów między lekcjami szczególnie na świeżym powietrzu. Pozostawiono materiały edukacyjno-informacyjne – ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA – HIGIENICZNY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE.

W trakcie kontroli w szczególności zwrócono uwagę na zapewnienie przez Dyrektora placówki dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdanej do picia. Budynek placówki podłączony jest do wody wodociągowej, ponadto zapewniono dostęp do wody pitnej w tzw. poidłkach i dystrybutorach. W ramach działań edukacyjno-informacyjnych poinformowano o konieczności zapewnienia możliwości regularnego nawadniania organizmu przez uczniów wodą. Zapewnienie dostępu do wody pitnej ma na celu również zastąpienie wodą słodkich napojów. Zwrócono również uwagę na zapewnienie aby miejsca z których korzystają dzieci/ uczniowie (krany) były utrzymywane w czystości, a w przypadku awarii lub wykonywania prac na wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku placówki dokonać sprawdzenia czy woda spełnia wymagania wody do spożycia przez ludzi. Pozostawiono materiały edukacyjno-informacyjne – JAK DBAĆ O INSTALACJĘ WEWNĘTRZNĄ W BUDYNKACH.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.

nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7
w Rybniku

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Borki 37D
tel./fax 32 424 72 78
NIP: 6423180219 REGON 242967921

Asystent
PŚSE w Rybniku

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 02.08.2024r.

Zobowiązuję się do przekazania protokołu do Organu Prowadzącego.

WICEDYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7
w Rybniku

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Borki 37D
tel./fax 32 424 72 78
NIP: 6423180219 REGON 242967921

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu
w siedzibie WSSE/PSSE w Rybniku.**

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do
ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić