

---

# PRZEDMIAR

**NAZWA INWESTYCJI:** „Malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku”

**ADRES INWESTYCJI:** 44-200 Rybnik  
ul. Borki 37D

**NAZWA INWESTORA:** Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku

**ADRES INWESTORA:** 44-200 Rybnik  
ul. Borki 37D

---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 SALA LEKCYJNA 3szt.</b>					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	((8.90*5.70)+(8.90+5.70)*2*1.70)*3	m <sup>2</sup>	301.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.110</b>
2	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-05	Krotność = 2 ((8.90*5.70)+(8.90+5.70)*2*1.70)*3	m <sup>2</sup>	301.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>301.110</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	((8.90*5.70))*3	m <sup>2</sup>	152.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.190</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	((8.90+5.70)*2*3.20)*3	m <sup>2</sup>	280.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.320</b>
5	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-01	Krotność = 2 ((8.90+5.70)*2*1.50)*3	m <sup>2</sup>	131.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.400</b>
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	((8.90*5.70))*3	m <sup>2</sup>	152.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.190</b>
<b>2 SALA TANECZNA</b>					
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	(12.00*5.80)+(12.00+5.80)*2*1.20	m <sup>2</sup>	112.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.320</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	(12.00*5.80)	m <sup>2</sup>	69.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	(12.00+5.80)*2*3.20	m <sup>2</sup>	113.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.920</b>
10	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii	m <sup>2</sup>		
d.2	1208-01	Krotność = 2 (12.00+5.80)*2*2.00	m <sup>2</sup>	71.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.200</b>
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	(12.00*5.80)	m <sup>2</sup>	69.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
<b>3 KORYTARZE 2szt.</b>					
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	((19.50*3.00)+(19.50+3.00)*2*3.20)*2	m <sup>2</sup>	405.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.000</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	((19.50*3.00))*2	m <sup>2</sup>	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	((19.50+3.00)*2*3.20)*2	m <sup>2</sup>	288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.000</b>
15	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii	m <sup>2</sup>		
d.3	1208-01	Krotność = 2 ((19.50+3.00)*2*1.50)*2	m <sup>2</sup>	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1216-01	((19.50*3.00))*2	m <sup>2</sup>	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
<b>4 KLATKI SCHODOWE - tylko ściany</b>					
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-08	(12.00+6.00)*2*1.70	m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
18	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-05	Krotność = 2 (12.00+6.00)*2*1.70	m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02	(12.00+6.00)*2*3.20	m <sup>2</sup>	115.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.200</b>
20	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii	m <sup>2</sup>		
d.4	1208-01	Krotność = 2 (12.00+6.00)*2*1.50	m <sup>2</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
21	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.4	1216-01	(12.00*6.00)	m <sup>2</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
<b>5 KORYTARZE 2szk.</b>					
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.5	1204-08	((18.00*2.60)+(18.00+2.60)*2*1.60)*2	m <sup>2</sup>	225.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.440</b>
23	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.5	1204-05	Krotność = 2 ((18.00*2.60)+(18.00+2.60)*2*1.60)*2	m <sup>2</sup>	225.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.440</b>
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.5	1204-01	((18.00*2.60))*2	m <sup>2</sup>	93.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.600</b>
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.5	1204-02	(18.00+2.60)*2*1.60+(18.00+2.60)*2*3.20	m <sup>2</sup>	197.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.760</b>
26	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii	m <sup>2</sup>		
d.5	1208-01	Krotność = 2 (18.00+2.60)*2*1.50	m <sup>2</sup>	61.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.800</b>
27	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.5	1216-01	(18.00*2.60)*2	m <sup>2</sup>	93.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.600</b>
<b>6 KORYTARZ II PIĘTRO</b>					
28	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-08	(19.00*6.00)+(19.00+6.00)*2*1.50	m <sup>2</sup>	189.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
29	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-05	Krotność = 2 (19.00*6.00)+(19.00+6.00)*2*1.50	m <sup>2</sup>	189.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-01	(19.00*6.00)	m <sup>2</sup>	114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-02	(19.00+6.00)*2*3.20	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
32	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii	m <sup>2</sup>		
d.6	1208-01	Krotność = 2 (19.00+6.00)*2*1.50	m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.6	1212-05	(4.50*0.90)*7	m <sup>2</sup>	28.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.350</b>
34	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania - policzków schodowych	m <sup>2</sup>		
d.6	1206-01	(4.50*0.30)*22	m <sup>2</sup>	29.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.700</b>
35	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.6	1216-01	(19.00*6.00)	m <sup>2</sup>	114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
<b>7 SALA LEKCYJNA 01 i 03</b>					
36	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.7	1204-08	((5.80*6.00)+(5.80+6.00)*2*1.70)*2	m <sup>2</sup>	149.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.840</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  ((5.80+6.00)*2*1.50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.800	  <b>RAZEM</b> <b>70.800</b>
38 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie powierzchni ((5.80*6.00)+(5.80+6.00)*2*3.20)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220.640	  <b>RAZEM</b> <b>220.640</b>
39 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów ((5.80*6.00))*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.600	  <b>RAZEM</b> <b>69.600</b>
40 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((5.80+6.00)*2*3.20)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  151.040	  <b>RAZEM</b> <b>151.040</b>
41 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>1208-01</b>	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii Krotność = 2 ((5.80+6.00)*2*1.50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.800	  <b>RAZEM</b> <b>70.800</b>
42 d.7	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią  (5.80*6.00)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.600	  <b>RAZEM</b> <b>69.600</b>
<b>8 BIBLIOTEKI 3szt.</b>					
43 d.8	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ((6.00*5.80)+(6.00+5.80)*2*1.70)*2+(8.90*2.70)+(8.90+2.70)*2*1.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  213.310	  <b>RAZEM</b> <b>213.310</b>
44 d.8	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  (6.00*5.80)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.600	  <b>RAZEM</b> <b>69.600</b>
45 d.8	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie powierzchni ((6.00*5.80)+(6.00+5.80)*2*1.70)*2+(8.90*2.70)+(8.90+2.70)*2*1.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  213.310	  <b>RAZEM</b> <b>213.310</b>
46 d.8	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (6.00*5.80)*2+(8.90*2.70)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93.630	  <b>RAZEM</b> <b>93.630</b>
47 d.8	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((6.00+5.80)*2*3.20)*2+(8.90+2.70)*2*3.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  225.280	  <b>RAZEM</b> <b>225.280</b>
48 d.8	<b>KNR 4-01</b> <b>1208-01</b>	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii Krotność = 2 ((6.00+5.80)*2*1.50)*2+(8.90+2.70)*2*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.600	  <b>RAZEM</b> <b>105.600</b>
49 d.8	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią  (6.00*5.80)*2+(8.90*2.70)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  93.630	  <b>RAZEM</b> <b>93.630</b>
<b>9 GABINETY 3szt.</b>					
50 d.9	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ((2.70*5.80)+(2.70+5.80)*2*3.20)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  210.180	  <b>RAZEM</b> <b>210.180</b>
51 d.9	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie powierzchni Krotność = 2 ((2.70*5.80)+(2.70+5.80)*2*3.20)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  210.180	  <b>RAZEM</b> <b>210.180</b>
52 d.9	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.70*5.80)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.980	  <b>RAZEM</b> <b>46.980</b>
53 d.9	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((2.70+5.80)*2*3.20)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  163.200	  <b>RAZEM</b> <b>163.200</b>
54 d.9	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią  (2.70*5.80)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.980	  <b>RAZEM</b> <b>46.980</b>
<b>10 KORYTARZ PARTER I HOLL</b>					
55 d.10	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(21.10*2.80)+(21.10+2.80)*2*1.70	m <sup>2</sup>	140.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.340</b>
56 d.10	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie powierzchni Krotność = 2 (21.10*2.80)+(21.10+2.80)*2*1.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	140.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.340</b>
57 d.10	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (21.10*2.80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.080</b>
58 d.10	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (21.10+2.80)*2*3.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	152.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.960</b>
59 d.10	<b>KNR 4-01 1208-01</b>	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym ekologicznym lamperii Krotność = 2 (21.10*2.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.200</b>
60 d.10	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg, okien drzwi folią (21.10*2.80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.080</b>